



## DiskStation DS216j

Synology® DiskStation DS216j 是一款两颗硬盘的 NAS 服务器，可完美匹配家庭和个人用户以构建您自己的个人云。功能强大的 Synology DS216j 为您提供了轻松进行有序流畅的数据共享、多媒体串流和云同步新体验。Synology DS216j 有 Synology 2 年的有限保修服务。

### 优势

- 日常的多功能个人云存储
- 双核 CPU 带硬件加密引擎
- 每秒 112.75 MB 以上的读取速度、每秒 97.6 MB 以上的写入速度<sup>1</sup>
- 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度
- 在所有浏览器上易于使用、基于网站的操作系统
- 随时随地通过 iOS/Android™/Windows 中的移动应用程序访问
- 整合了支持多媒体串流的 DLNA 媒体服务器

### 日常的多功能个人云

Synology DS216j 是专门为家庭和个人用户设计的两颗硬盘、双核 CPU NAS，是目前市场上最具价值的两颗硬盘 NAS 服务器之一。DS216j 在 Windows® 环境下，提供了在 RAID1 配置下每秒 **112.75 MB** 以上的读取速度和每秒 **97.6 MB** 以上的写入速度。<sup>1</sup> DS216j 配备硬件加密引擎，可卸下主 CPU 的加密运算工作。

双 **USB 3.0 接口** 提供了比 USB 2.0 快 10 倍的传输速率。DS216j 配置了前面板上的 LED 指示灯，该指示灯可调整 4 个级别的亮度；亮度可在自定义计划中自动更改。DS216j 是功能强大、高效环保设计的 NAS，在休眠时的功耗仅为 14.85 瓦，可降低运行费用。DS216j 运行 Synology DiskStation Manager 操作系统，可提供大量功能丰富的应用程序，让您的日常生活变得比以往更加轻松。

### 跨平台文件共享

Synology DS216j 支持完整的网络协议，确保在 Windows、Mac® 和 Linux® 等平台之间能够安全地共享文件。DS216j 具有 Windows AD 及 LDAP 整合功能，可让用户无须重新创建帐户就能轻松快速地融入现有的任何网络环境。**Cloud Sync** 则可将您的 Dropbox、Google™ Drive、Microsoft OneDrive、百度、Box 存储与家中的个人 DiskStation 同步。**Cloud Station 套件** 可让您在多个设备之间同步文件 (Windows 计算机、Mac、Linux、iOS 或 Android™ 平板电脑/手机)，轻松地让文件保持最新状态。在享受安全的文件共享时，所有在 Internet 上的文件共享都以高规格安全等级的水平，受到 DS216j 支持的 HTTPS、防火墙和 IP 自动封锁机制的保护。

### DLNA 认证的媒体服务器

DS216j 是经过认证的 **DLNA DMS** (数字媒体服务器)，同时也是具有整合数字多媒体内容进行远程播放能力的媒体服务器。无需经过权限设置，DLNA 兼容的设备就可访问同一局域网中 DS216j 分享的内容。DS216j 不仅可让多媒体文件可访问而无需预配置，而且将您的移动设备通过 Synology 移动应用程序变为遥控器。可将电影、照片和音乐立即从掌中串流到电视或播放器。



### 跨平台文件同步

通过 Synology Cloud Station 在 DiskStation、计算机和移动设备之间自动同步文件。

## 全面的多媒体中心

DS216j 配备了大量的工具，可让您轻松方便地管理多媒体文件。**Photo Station** 直观的设计，让您能轻松地将照片按自定义的类别、智能相册和博客文章进行分类组织。通过几下单击，您就能将独特的照片共享到常见的社交网站，包括 Facebook、Twitter、Flickr 和微博。**Audio Station** 内置了歌词插件和网络广播电台功能，并支持 DLNA、AirPlay® 和蓝牙扬声器，可提供高质量的音乐播放。**Video Station** 可让您在线观看电影和电视节目，并可搭配 DVB-T、DVB-S 和 DTMB 调谐器来录制喜爱的电视节目。

## 随时随地可用

您可以使用 **QuickConnect** 和 **EZ-Internet** 配置 DS216j 以通过 Internet 轻松访问。DS216j 结合 Synology 移动应用程序，可随时随地尽情访问。通过 **DS photo**、**DS audio** 和 **DS video**，您可随时随地访问多媒体文件；通过 **DS download**、**DS file** 和 **DS cloud**，您可进行安全的文件下载、访问和同步。



### 无线多媒体串流

DS416j 可将您的客厅改变成多媒体娱乐中心。

## 操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)

**Synology DiskStation Manager (DSM)** 是一款专门为每个 Synology NAS 设计的网页界面操作系统。通过直观的多任务用户界面，DSM 提供了类似台式机的体验，使得搜索和管理 DiskStation 变得尽量轻松。


内置**套件中心**，让您下载并安装各种需要的套件，包括备份、多媒体、商业、安全和实用程序。

通过所有的内置和附加功能，DSM 向您提供了完整和精密地控制 DS216j 的功能，帮助您将工作效率最大化，发挥数字资产的最大效益。

## 节能、低温且无声的设计

DS216j 的设计皆以节能为考量。本产品配备了一台 92 X 92 毫米风扇和智能空气对流设计，保持系统全年低温运行，降噪设计使系统与计算机相比更为安静。硬盘休眠功能更可进一步减少耗电量和营运成本。


所有的 Synology 产品皆使用符合 RoHS 标准的组件所制造，且包装皆采用回收材料。Synology 深切体认身为地球村一分子所应尽的责任，并持续致力于减少所有产品对环境所造成的影响。



### 随时可用

通过 Synology 移动应用程序随处访问 DiskStation。

# 连接端口与按钮



## 产品规格

### 硬件规格

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 双核 1.0GHz
硬件加密引擎	有
浮点运算单元	有
内存容量	DDR3 512MB
兼容的硬盘类型	3.5 吋或 2.5 吋 SATA III/II x 2 (不含硬盘)
最大内部存储容量	16TB (8 TB 硬盘 x 2) (实际存储容量上限根据存储卷类型可能有所不同)
外接端口	USB 3.0 端口 x 2
大小 (高x宽x长)	165mm x 100mm x 225.5mm
重量	0.88 公斤
局域网	Gigabit (RJ-45) x 1
支持无线网卡	有 (本产品内不含无线网卡)
网络唤醒 (Wake on LAN/WAN)	有
AC 输入电压	100V 至 240V
工作温度	5°C 至 40°C (40°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH

### 常规设置

网络通讯协议	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
文件系统	内部硬盘：ext4 外接硬盘：ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (只读)
存储空间管理	文件系统容量上限：16TB；内部存储容量上限：256
支持的 RAID 类型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
文件共享功能	用户帐户数上限：1024；群组数上限：256；共享文件夹数量上限：256 CIFS/AFP/FTP/File Station 同时连接数量上限：128
权限	Windows 访问控制列表 (ACL)
目录服务	Windows ADS 域整合、LDAP 整合
安全性	FTP 含 SSL/TLS、IP 自动封锁、防火墙、Rsync 加密网络备份、HTTPS 安全连接
实用工具	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Cloud Station、Photo Station Uploader、证据完整性验证器
支持的客户端	Windows XP 以上、Mac OS X® 10.7 以上、Ubuntu 12 以上
支持的浏览器	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer®：8 或以上、Safari® 7 以上、Safari (iOS® 7 以上之 iPad®)、Chrome (Android 4.0 以上之平板)
语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## 应用程序

File Station	虚拟硬盘、远程文件夹、Windows ACL Editor、压缩/解压缩归档文件、特定用户或群组的带宽控制、创建共享链接、传输日志
备份方案	网络备份；本地备份；桌面备份；配置备份；OS X Time Machine；将数据备份到公共云；共享文件夹同步 - 任务数量上限：2
Mail Server	支持的邮件服务器协议：POP3、SMTP、IMAP、支持 LDAP/AD 帐户
FTP 服务器	TCP 连接带宽控制、被动 FTP 端口范围设置、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 和 SFTP 协议、支持 TFTP 和 PXE 网络启动、传输日志
Web Station	虚拟主机 (最多 30 个网站)、PHP/MariaDB®、支持第三方应用程序
打印机服务器	打印机上限：2；打印协议：LPR、CIFS、IPP、iOS Printing、Google Cloud Print™、多功能打印服务器 (MFP 功能仅适用于 Windows 计算机)
存储空间分析器	卷和配额使用状况、文件总大小、基于过去使用情况的卷使用及趋势状况、共享文件夹大小、修改频率最大/最多/最少的文件
安全顾问	恶意软件检测/删除、用户帐户/密码、网络、系统相关安全扫描
日志中心	SSL 连接、日志循环 6 个月、1 年、2 年、3 年、电子邮件通知
iOS/Android 应用程序	DS cloud、DS file、DS finder、DS cam、DS note、DS audio、DS download、DS photo、DS video
Windows phone® 应用程序	DS file、DS finder、DS audio、DS download、DS photo、DS video

## 附加套件

Surveillance Station	网络摄像机数上限：10 (720p、H.264 环境下共 300 FPS) (包括两个免费摄像机许可证。如欲安装更多摄像机，可另选购摄像机许可证。)
VPN Server	连接数上限：5；支持的 VPN 协议：PPTP、OpenVPN、L2TP
Mail Station	用于 Mail Server 的 Webmail 界面；接收来自多个 POP3 邮箱的邮件、可自定义 SMTP 服务器
Antivirus Essential	完整系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义码
Cloud Station	同时传输文件数上限：128；保留历史和删除的文件版本
Cloud Sync	与公共云存储供应商的单向或双向同步，这些供应商包括 Amazon Cloud Drive、Amazon S3 兼容存储、百度云、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 云端硬盘、hubiC、Megafon Disk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 兼容存储、WebDAV servers、Yandex Disk
DLNA/UPnP® 媒体服务器	DLNA 认证、支持 PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®
Download Station	支持的下载协议：BT/PT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同时下载任务数上限：30
Note Station	采用富文本便签组织格式，搭配版本设定、加密、共享、媒体嵌入和附件功能
其他套件	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、第三方套件

## 环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	DS216j 主机、欢迎函、配件包、AC 电源适配器、电源线、RJ-45 网线
选配附件	摄像机许可证、2.5 吋硬盘托架 (Type C)、VS360HD
保修期	2 年

\*型号规格如有变更，恕不另行通知。请参阅 [www.synology.com](http://www.synology.com) 了解最新信息。

1. 性能可能视环境而有所不同。

## SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势，带给企业和家庭用户可靠信任和经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2016, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称，均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或印章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。

DS216j-2016-CHS-REV001

### 总公司

群晖科技股份有限公司 台湾台北市大同区长安西路 106 号 3 楼之 3 电话：+886 2 2552 1814 传真：+886 2 2552 1824

**中国**  
群晖科技 (上海) 股份有限公司  
中国上海闸北区恒丰路 638 号 516 室 · 邮编 200070

**法国**  
Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, France  
电话：+33 147 176288

**美洲地区**  
Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, USA  
电话：+1 425 818 1587

**英国**  
Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
电话：+44 1908 366380

**德国**  
Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
电话：+49 211 9666 9666